



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



HOTARARE 65

Privind aprobarea tarifulor si taxelor pentru activitatile desfasurate de S.C. GOSPODARIA LUMINA S.R.L.

Consiliul Local al comunei Lumina, întrunit în ședință ordinară de lucru din data de 27.03.2018

Având în vedere:

Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre inițiat de Primar, Ioan Roman

Raportul comisiei nr. 1

Raportul comisiei juridice

Luând în considerare adresa nr. 3633/2018 a S.C. GOSPODARIA LUMINA S.R.L. ;

Luând în considerare prevederile Legii 326/2001, OG 21/2001 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice

-HCL 159/2017 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale, și alte taxe asimilate,

HCL privind înființarea Serviciului Local de Salubritate Lumina, HCL

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și alin 2 lit. c, d alin. 5 lit. a și b alin 6 pct 6 art. 115 pct 1 lit b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂREȘTE

Art.1. Se aproba tarifele și taxele pentru activitățile desfășurate de S.C. GOSPODARIA LUMINA S.R.L., prezentate în anexa, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Începând cu data prezentei, se modifică HCL 159/2017 cap. VII taxe speciale, alte taxe administrate de compartimentul de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local – I taxa de habitat, paragraful 3 și 4, în sensul că aceste taxe se vor percepe de către Serviciul Local de Salubritate Lumina. Cuantumul taxelor la care se face referire rămâne neschimbat.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Instituției Prefectului județului Constanta și aduse la cunoștința publică prin grija secretarului comunei Lumina, județul Constanta.

Hotărârea a fost adoptată cu 10 (zece) voturi "pentru", nici un vot "contra" 7 "abțineri" din totalul de 17 (săptesprezece) consilieri prezenți. Numărul consilierilor în funcție 17 (săptesprezece). Total membrii consiliului 17 (săptesprezece).

CONSILIER/PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MANEA EMILIAN DANIEL



SECRETAR UAT
BRATIANU VIOREL FLORIN

ANEXA 2 a HCL ____ / _____

TARIFE PRACTICATE

de SC GOSPODARIA LUMINA SRL incepand cu data de _____

Pct.1. Incepand cu data de 01.04.2018, " SC GOSPODARIA LUMINA SRL se vor aplica urmatoarele tarife :

Nr. Crt.	Numarul si felul analizei de prēt	U/M	TARIF PROPUȘ (lei)
1	Saparea gropilor manual 50x50 cm adancimea 50cm in teren mijlociu	buc	34,21
2	Confecții metalice diverse inglobate loial sau partial in beton din profile laminate,tabla tabla striata,otel beton,tevi ptr sustineri sau acoperiri.	kg	6,90
3	Trasarea materialelor pana la 50 kg,dupa sabloane gata confectionate sau o alta piesa Felul liniilor drepte	10 ml	2,14
4	Taierea profilelor cu disc abraziv sectiunea(cm 2) pana la 1 inclusiv lungimea profilului peste 4	100 buc.	34,74
5	Turnarea betonului simplu marca... 1) in fundatii continue,izolate si socluri cu volum pana la 3 mc,inclusiv	mc	192,45
6	Plantare stalpi metalici cofectionati industrial,ptr. Indicatoare de circulatie rutiera	Buc ata	64,94
7	Montare indicator ptr.cirulatie rutiera,din table otel sau aluminiu,pe stalp gata plantat	Buc ata	54,27
8	Taierea cu masina de discuri diamantate a rosturilor de contractie sidilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,04
9	Demontat suprastructura statii de calatori	Buc.	135,30
10	Refacere structura metalica statii de calatori	Buc.	0,00
11	Lacatus constructii metalice categoria a 11 a	ora	17,40
12	Sudor electric	ora	17,40
13	Placi presate plate-OSB utilizate la alcatuirea peretilor exterior si interiori	mp	49,44
14	Gaurirea cu masina portabila electrica cu adancimea gaurii de pana la 3 mm si diametrul gaurii de pana la 4 mm ptr.10 buc.	Buc.	1,22
15	Insurubarea suruburilor cu cap seirotund cilindric si inecat in alezaj filtrat Strangerea cu surubelnita lungimea filetului 30mm,dimensiunea surubului M10-M12	Buc.	11,14
16	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.8 km	tona	48,33

17	Maturat manual stradal	1000 mp	25,51
18	Transport rutier material, semifabricate cu auto tractor pepneuri cu remorca pe dist. 10 km	tona	49,50
19	Prepararea solutiei si umplerea instalatiei cu lichid antigel.	tona	11597,07
20	Montarea garniturilor la imbinarea in flanse dupa effect. Probelor in instalatie tehn.pn-25at t-225c dn-50 mm	Buc.	13,21
21	Greblarea pietrei alergatoare de pe drumuri, santuri, taluze si astererea ei pep area carosabila sau aconstamente	mp	0,17
22	Scarificarea manuala a platformei drumului	mc	60,38
23	Astuparea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2mp	mp	24,20
24	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in stratul orizontale sau inclinate la ¼ inclusive udarea fiecarui strat de pamant in parte avand pamant nocoeziv 10 cm	mc	12,83
25	Astemerea pe platform drumului a materialelor de intretinere(pietris ,ballast sau piatra sparta) cu ; manual	mc	105,03
26	Taierea arborilor cazuti dimensiunea trunchiului 50-70 cm	buc	587,40
27	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe distantade 8 km	tona	30,00
28	Incarcarea materialelor ,grupa a -lemn verde	tona	29,58
29	Curatare manuala a zapezii de pe drumuri,inclusiv incarcare sau depozitare,zapada afanata=15 cm	100mp	44,17
30	Maturat manual zapada	1000mp	234,34
31	Degajarea terenului de corpuri straine	100mp	48,06
32	Transportul rutier al deseurilor cu autobasculanta dist=6 km	tona	73,60
33	Desfacerea bordurilor,procesul de munca cuprinde desfacerea manuala si ingrijita a bordurilor,curatirea si sortarea bordurilor, manipularea pe o distant de pana la 10 m, strangerea in gramezi a materilelor si bordurilor neutilizabile in vederea evacuarii lor din zona de lucru,ptr. Bordure din piatra sau beton avand sectiunea de de 30x25 cm sau 30x30 cm asezate pe nisip	buc	19,75
34	Borduri prefabricate di beton pentru trotuare 20x30 cm pe fundatie din nisip 30x20 cm	m	44,34
35	Transportul rutier al maerialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=7 km	tona	19,70
36	Cosirea mecanizata a gazonului in teren orizontal sau cu pante pana la 30%	100 mp	18,53
37	Incarcarea manuala in mijlocul de transport al materialelor rezultate din curatire a acostamentelor si depozitare in gramezi grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	100 mp	63,81
38	Taierea arborilor cazuti ,dimensiunea trunchiului 50-70 cm	buc.	424,90
39	Sisteme de burlane din PVC tip Best Products Grup,montaj burlan	m	74,14

40	Sisteme de jgheaburi din PVC tip Best Products Grup,montaj jgheab inclusive elemente (capat,colt,conector,iesire	m	47,50
41	Intretinere curatenie stradala ptr. Suprafetele necuprinse la maturat	1000 mp	7,36
42	Taierea arborilor cazuti grosime trunchi 30-40 mc si debitarea acestora la o lungime de 30 cm	tona	1925,04
43	Taierea arborilor cazuti dimensiunea trunchiului 40-50 cm	buc	257,95
44	Incarcarea materialelor grupa a lemn verde Degajarea terenului de corpuri straine Taierea arborilor dimensiunea trunchiului 80-100 cm Placi presate plate OSB utilizate la alcatuirea peretilor exterior si interior.	tona 100 mp buc mp	16,72 69,52 1022,35 71,97
45	Gaurirea cu masina portabila electrica in spatii incomode cu adancimea gaurii de pana la 3 mm si diametrul gaurii de pana la 4 mm pentru 10 buc	buc	9,43
46	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist=9 km	tona	55,00
47	Surub inalta rezistenta ipM24x150gr.10.9s8796/1	buc	2,01
48	Placa OSB	mp	25,00
49	Curatarea manuala a zapezii de pe drumuri,inclusiv incarcarea sau depozitare,zapada afanata=15 cm	100mp	24,96
50	Maturat manual zapada	1000mp	132,43
51	Curatirea manuala a zapezii de pe drumuri,strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice,inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata zapada afanata,cu grosimea stratului de 16-25 cm.	mp	0,16
52	Taierea tufisurilor,arbustilor si arborilor subtiri cu motounalta-norma grupata-taie materialul lemnos si aduna materialul taiat gradul de acoperire cu specii lemnoase% pana la 33	ha	1385,67
53	Degajarea terenului de corpuri straine strangerea lor in gramezi si incarcarea in mijloace de transport	100 mp	9,90
54	Nivelarea de terenuri pe platforma teren normal cu marimea denivelarii intre 11-20 cm pentru 100 mp	mp	106,20
55	Amenajarea terenului in terase taluzarea terenului,compactitatea solului teren usor,panta,pana la 10 grade	ar	8,95
56	Umpluturi executate cu piatra sparta amestecata cu nisip,compactate mecanic	mc	57,01

57	Compactarea mecanica a pamantului in straturi orizontale,cu maiul mecanic acctionat electric tipul maiului ME-180 kgf 460x440 in teren coeziv si doua treceri pentru 100 mp	mp	4,25
58	Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8-15 mm	mc	30,80
59	Nisip sortat nespalat s 1667	mc	40,00
60	Apa	mc	0,10
61	Confectionarea si asamblarea prefabricatelor pentru instalatii sanitare in ateliere centralizate confectionat derivatie pt rezervor wc -derivatie simpla	buc	5,36
62	Obiecte sanitare si armature montare vas wc duobloc dihtuirea ventilului de scurgere	buc	14,29
63	Confectionarea si asamblarea prefabricatelor pentru instalatii sanitare in ateliere centralizate confectionat derivatie ptr. rezervor wc-derivatie simpla.	buc	5,36
64	Obiecte sanitare si armature montare vas wc duobloc dintuirea ventilului de scurgere	buc	14,29
65	Obiecte sanitare si armature Montare vas wc duobloc-racordarea rezervorului la cond.apa	buc	11,61
66	Obiecte sanitare si armature Montare vas wc duobloc-montare+record,coloana canaliz.pvc cu stut.	buc	31,25
67	Obiecte sanitare si armature montere vas wc duobloc efectuarea probei.	buc	4,69
68	Diverse lucrari de instalatii:inlocuit complet vas wc bideu pisoar sau wc cu talpa din faianta portelan fonta inclusiv racordarea	buc	383,71
69	Inlocuirea rezervorului de apa pentru wc din fonta, portelen,material plastic,etc....fonta,portelan,at pl.mon la inalt sau semiinalt	buc	186,39
70	Robinet rezerv.wc alama3/8 semiinaltime 2 s 2377	buc	7,07
71	Material marunt	kg	0,01
72	Vas closet orhideea alb cod 79 se 6802	buc	131,72
73	Rama vas closet bachelita cu capac si surub fluture	buc	5,20
74	Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c. 1 s 9441		89,00
75	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc,cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina,in teren:sub apa cu lipire de cupa	100mc	1000,08
76	Compactarea mecanica a pamantului in straturi orizontale,cu maiul mecanic acctionat electric tipul maiului		

	ES-VEB-220 kgf 560x490 in teren coeziv, pentru fiecare trecere in plus pentru 100 mp	mp	23,60
77	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	mc	57,86
78	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	45,00
79	Piatra sparta pentru drumuri roca sedimentara 40-63 mm	mc	29,96
80	Intretinere curatenie stradala si acostamente	100mp	69,52
81	Beton armat c-25/20(b330) preparat manual in cantitati mici, turnat cu mijl clas la consol elem beton armat (fretari/mari sectiuni stalpi, grinzi, etc)	mc	401,91
82	Preparare beton manual pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	mc	188,21
83	Turnarea betoanelor pentru prefabricate confect. Bordure prefab. simple din beton 100x20x20(25) cm	buc	2,46
84	Cofraje din scanduri de rasin ptr. turnare beton; de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	mp	31,43
85	Confectii dulgher, capace camine din sipci rasinoase, incl, fixare si inpanare	mp	49,76
86	Ciment I 32,5 (P40) saci	kg	0,50
87	Pietris ciuruit nespalat de rau 7-30 mm	mc	40,00
88	Nisip sortat spalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	45,00
89	Apa industrial ptr. mortare si betoane dela retea	mc	0,16
90	Pietris ciuruit spalat de mal, 7-30 mm	mc	40,00
91	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	mc	40,00
92	Ciment II B 32,5 (M30) saci	kg	0,50
93	Apa	mc	0,10
94	Dulap rasinoase s 942	mc	540,00
95	Scanduri rasinoase s 942	mc	570,00
96	Deconfrol	kg	13,00
97	Sarma moale obisnuita d=2,5*/32 s 889	kg	4,50
98	Sipca de rasinoase gros 24 mm stas 942-80	mc	520,00
99	Grinda rasin. Cu 2 fete plane gros=10/12-35/35L=4-6 mm	mc	650,00
100	Cuie cu cap conic tip a 15x150 OL 37 s 2111	kg	3,10
101	Taieri de formare, intretinere si corectie a coroanelor in plantaje de foioase nr. De ani de la plantare (ani) 2-3	buc	1,87
102	Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor in plantatii de plop si salcie in teren forestier natura terenului: pregatit pe toata suprafata (in benzi, fasii, tablii, vetre) prasila nr 1, conditii de lucru: usoare	1000 bc	223,50
103	Taierea arborilor dimensiunea trunchiului 50-70 cm	buc	1206,50
104	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.=8 km	tona	30,00
105	Incarcarea materialelor, grupa a-lemn verde	tona	16,72

106	Taieri de formare, intretinere si corectie a coroanelor in plantaje de foioase nr. De ani de la plantare(ani) 2-3	buc	1,87
107	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.=8 km	tona	30,00
108	Cosirea mecanizata a gazonului in teren orizontal sau cu pante pana la 30%	100 mp	15,80
109	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi .Grosimea stratului de depuneri 11-15cm.	100mp	66,08
110	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. asezare desc.asezare grupa 1-3 distanta 30 m	tona	8,71
111	Nivelarea terenului natural al platformelor de terasamente cu bulldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat cu:bulldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si 2	100 mp	17,50

* Preturile nu contin cheltuieli indirecte, profit, contributia angajatorului in procent de 2.25% si TVA

Pct.2 Incepand cu data de **01.04.2018** **SC GOSPODARIA LUMINA SRL** va aplica urmatoarele tarife ce rezulta din manopera pe formatii aplicate la indicatoarele de norme de deviz aprobate **Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei** fiind in conformitate cu **Ordinul MLPAT nr.76/N/05.05.1997**.

Acestea sunt urmatoarele:

1. **TS** – pentru lucrari de terasamente – editia 1981 ;
2. **D** – pentru lucrari de drumuri – editia 1981 revizuita si completata la nivelul anul 2003, aprobata de MLPTL ;
3. **C** – pentru lucrari turnari betoane - editia 1981 revizuita si completata la nivelul anul 1999, aprobata de MLPTL ;
4. **RpC**- pentru lucrari de reparatii la constructii civile, industriale si social – culturale editia 1981 revizuita si completata la nivelul anul 1999, aprobata de MLPTL ;
5. **RpD**- pentru lucrari de reparatii si intretinere la drumuri si strazi - editia 2003 ;
6. **TR** - pentru transporturi de santier si incarcari/descarcari de materiale de constructii- editia 1981 revizuita si completata la nivelul anul 2002, aprobata de MLPTL ;
7. **AC** - pentru lucrari de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, Industriale si social – culturale ;
8. **RpAC** - pentru lucrari de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, industriale si social – culturale – editia 1988 revizuita si completata la nivelul anul 2001 aprobate de MLPTL ;
9. **RpI** - pentru lucrari la instalatii de incalzire centrala - editia 1981 revizuita si Completata la nivelul anul 1999 ;
10. **RCD** - pentru lucrari de restaurari si consolidari la constructii avariate civile, industriale si social – culturale – editia 1997 revizuita si completata la nivelul anului 2001 aprobata de catre MLPTL ;

11. **RpS** - pentru lucrari la instalatii sanitare – editia 1981 revizuita si completata la nivelul anului 1999 aprobata de catre MLPTL ;
12. **S** - pentru lucrari de instalatii sanitare editia 1981 revizuita si completata la nivelul anului 1999 aprobata de catre MLPTL ;
13. **IZ** - pentru lucrari de izolatii la constructii si instalatii – editia anului 1981.

PRESEDINTE,

**Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,**

INIȚIATOR