



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



HOTĂRÂRE nr. 194/30.08.2018

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de SC Gospodaria Lumina SRL

Consiliul Local al comunei Lumina, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.08.2018

Având în vedere: - expunerea de motive, raportul compartimentului de resort si Raportul Comisiilor de specialitate de la nivelul Consiliului Local;

In temeiul art. 45, alin. (1) coroborat cu art. 36, alin. (3), „lit.,c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba tarifele pentru serviciile prestate de SC Gospodaria Lumina SRL conform anexei la prezenta hotarare de consiliu.

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru control si verificarea legalitatii, tuturor factorilor interesati si o va aduce la cunostinta publica.

Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local Lumina in sedinta ordinara cu un numar de 13 voturi pentru, — voturi impotriva, 1 abtineri din cei 14 consilieri prezenti din totalul de 17 consilieri in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Munteanu Gabriela Genoveva



Contrasemnează,

SECRETAR,

Bratianu Viorel Florin

174

TARIFE PRACTICATE
de SC GOSPODARIA LUMINA SRL incepand cu data de 01.09.2018

Pct.1. Incepand cu data de 01.09.2018, " SC GOSPODARIA LUMINA SRL se vor aplica urmatoarele tarife :

Nr. Crt.	Numarul si felul analizei de prèt	U/M	TARIF PROPUS (lei)
1	Demontare robineti cu ventil,cu cep,cu cap patrat, de la d=3/8-3/4 inci	buc	1,48
2	Conducte de alimentare cu apa rece,calda,din tevi otel zincat Montat robinet de trecere ptr.tevi otel d=3/4 toli	buc	2,59
3	Mufa reglare pentru instalatie incalzire central cu d=3/4 toli	buc	4,39
4	Montarea(intercalarea)unui lifting(teu,cot,mufa,reductie)pe conducta existent din teava de otel sudata longitudinal,pentru instalatii,zincata avand diametrul de=3/4 toli		190,85
5	Verificari la leagane topogane,mobilier stradal de pe raza localitatii.Lacatus constructii metalice categoria a iv-a	buc	18,58
6	Material marunt(suruburi,dibluri,piulite)	buc	1,00
7	Cosirea manuala a gazonului pe suprafete orizontale sau in pante pana la 30%	100 mp	11,56
8	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materilelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi.Grosimea stratului de depuneri pana la 5cm	100mp	20,62
9	Transportul rutier al pamantului sau moluzului cu autobasculanta dist.=9 km	tona	18,00
10	Udarea cu galeata pentru fiecare pom plantat	buc	12,01
11	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand-10 cm grosime pamant nocoeziv	mc	27,21
12	Umplutura in sant, la cond. De alim. Cu apa si canalizare cu piatra sparta in jurul tub. de drenaj	mc	69,84
13	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta ptr. drumuri,asternere mecanica	mc	60,96
14	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=7 km	tona	40,21
15	Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culture deplante ornamentale in varsta de peste un an.Semanaturi in rigole simple echidistante la 40 cm-Numarul prasilei in anul current III,imburuienire-mijlocie	ar	60,45
16	Intretinerea manuala cu sapa sau sapaliga a puietilor	ar	71,94

	ornamentali. Numarul prasilei-I-a, conditii de lucru-mijlocii		
17	Udatul semanaturilor cu stropitoarea cantitatea de apa distribuita pe mp 15,11-20 litri	ar	52,52
18	Taieri de ingrijire-curatiri executarea lucrarilor pe toata suprafata foioase volumul masei lemnoase extrase(mc/ha)12,01-14,00	ha	1177,54
19	Transportul rutier al materilelor usoare cu autocamionul pe dist.=8 km	tona	30,00
20	Incarcarea materilelor, grupa a-lemn-verde	tona	16,72
21	Tuns gard viu specia gladita si salcam nr. Randuri de puieti 4	ml	5,59
22	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	78,04
23	Degajarea terenului de corpuri straine	100 mp	131,36
24	Toaletarea arborilor	buc	25,61
25	Maturat manual stradal	1000 mp	37,18
26	Lucrari de ierbicidare alei pietonale pavate	mp	0,09
27	Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulate(ballast, nisip, pietris, piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de-balast prop 30% grosime 10 cm dupa compactare.	mp	9,56
28	Pardoseli din dale de beton armat prefabricat clasa Bc 7,5(B100) discuite, avand rosturile umplute cu bitum cald, montate in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp dale beton, 50x50 cm, gros.8 cm prefabricate pe santier	mp	207,05
29	Demontare confectii metalice orice tip cu sau fara recuperare.	kg	2,20
30	Porti metalice-reparat porti metalice din panouri de tabla pe rame de otel laminat	kg	6,18
31	Schimbare broaste de alt tip decat ai celei initiale	buc	65,15
32	Desfaceri imprejmuire din lemn plasa sau combinate	m	15,61
33	Confectionarea si montarea panourilor din plasa de darma zincata-montat panourile la imprejmuire cu swirma impletita sau tesatura simpla, gata confectionate	mp	57,67
34	Montat sarma ghimpata la imprejmuiri din plasa	buc	1,35
35	Montarea stalpilor pentru indicatoare, montarea indicatoarelor din table de otel sau aluminiu, demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera, demontarea(scoaterea) stalpilor, plantarea stalpilor din metal confectionati industrial.	buc	29,66
36	Saparea gropilor poligonale pentru consolidari fundatii gropi cu dimensiunile 40x40x60 cm sapate pe teren mijlociu	buc	9,29
37	Descarcare zilnica cosuri stradale de gunoi	buc	1,17
38	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	751,11

39	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi.Grosimea stratului de depuneri pana la 5cm	100mp	19,85
40	Muncitor ajutor Silvicultor grila de incadrare a 2 a	ore	13,52
41	Fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6u 3cp	ora	32
42	Tocator crengi mecanic	ore	65
43	Lucrari de ierbicidare alei pietonale pavate	mp	0,09
44	Imprejmuiri din plasa de sarma cu panouri de gard din rama de otel rotund,fixate pe stalpi de beton armat prefabricat,montati in beton simplu marfa la 2 m distant interax,cu inaltimea la coama de 4 m.	mp	18,39
45	Demontat suprastructura statii de calatori	buc.	135,30
46	Lacatus constructii metalice categoria a II a	ora	17,40
47	Sudor electric	ora	17,40
48	Placi presate plate-osb utilizate la alcatuirea peretilor exterior si interiori	mp	82,34
49	Gaurirea cu masina portabila electrica cu adancimea gaurii de pana la 3 mm si diametrul gaurii de pana la 4 mm pentru 10 buc	buc	1,22
50	Insurubarea suruburilor cu cap semirotond cilindric si inecat in alezaj filetat. Strangerea cu surubelnita lungimea filetului 30 mm,dimensiunea surubului M10-M12	buc	11,14
51	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=8 km.	tona	48,33
52	Taieri de corectie trandafiri	buc	0,98
53	Indepartarea materialelor aduse de viituri de pe acostamentele drumurilor impietruite.Grosimea stratului de materiale sepuse 11-15 cm	100 mp	259,08
54	Curatirea manuala a acostamentelor drumurilor impietruite de noroi pamant si iarba.Incarcarea materialelor in mijloacele de transport gradul de acoperire pana la 30%	100 mp	51,41
55	Astuparea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	mp	24,20
56	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la ¼ inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand pamant necoeziv 10 cm	mc	96,67
57	Asternerea pe platform drumului a materialelor de intretinere(pietris,balast sau piatra sparta) cu ; manual;	mc	105,03
58	Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=1 km	tona	6,00
59	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu pavaje din piatra sau pavele	mp	7,75
60	Strat de fundatie din aggregate in amestecuri optimal,executat cu asternere manuala	mc	81,18
61	Pavaj executat cu pavele normale cal.I pe un substrat de nisip	m.patrat	50,67
62	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand peste 1 m	mc	95,20

	latime si maxim 10 m adancime executate cu sprijniri teren mijlociu mecanica 6,01-10 m		
63	Astuparea santului cu pamant provenit din sapaturi manual in teren foarte tare si grosimea stratului 30cm	mc	20,40
67	Tuns gard viu specia gladita si salcam nr. Randuri de puieti 4	ml	5,59
68	Demontarea suportilor ficși sau mobile sau confectionii metalice diverse cu greutate de la 25-200 kg/buc.	buc	20,70
69	Montarea portilor metalice din panouri de table si schelet de fier ornament	kg	1,45
70	Polizarea marginilor pieselor metalice cu polizor stabil,cu grosimea marginilor pana la 10 mm	m	0,66
71	Lucrari diverse-Montat balamale tip exterior in interiorul+exteriorul confectioniilor metalice	buc	25,07
72	Sudura dreapta la piese fixe cu stratul de sudura orizontal la material cu grosimea de pana la 3 mm si lungimea cordonului de sudura de 0,05-0,10 m	m	11,07
73	Revizuire,inlocuire feronerie la porti metalice simple,duble,cuplate,broasca de cuplat frst	buc	53,41
74	Plantare stalpi metalici confectionati industrial,pestru indicatoare de circulatie rutiera	Buc ata	64,94
75	Montare indicator pentru circulatie rutiera,din table otel sau aluminiu,pe stalp gata plantat	Buc ata	54,27
76	Saparea gropilor manual 50x50 cm si adancimea 50 cm in teren mijlociu	Buc	34,21
77	Confectionii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate,table,table striata,otel beton,tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	6,90
78	Trasarea materialelor pana la 50 kg,dupa sabloane gata confectionate sau o alta piesa Felul liniilor drepte	10 ml	2,14
79	Taierea profilelor cu disc abraziv sectiunea (cm 2) pana la 1 inclusiv lungimea profilului (m.i.) peste 4	100 buc	34,74
80	Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue,izolate si socluri cu volum pana la 3 mc,inclusiv	mc	192,45
81	Asternerea pe platform drumului a materialelor de intrtinere(pietris,ballast sau piatra sparta) cu-manual	mc	226,14
82	Strat de fundatie sau reprofilare de piatra sparya pentru drumuri,cu asternere mecanica,executat-fara impanare si fara innoroire	mc	64,72
83	Toaletare arbori(defrisare la limita bordurilor, h=4,5-5 m)	buc	92,47
84	Maturat manual stradal (22 treceri x 3973 mp)	1000 mp	30,10
85	Descarcarea zilnica cosuri stradale de gunoi/inlocuit saci gunoi (4 treceri/ saptamana)	buc	1,17
86	Descarcarea zilnica cosuri stradale de gunoi/inlocuit saci gunoi(4 treceri/saptamana)	buc	2,17
87	Curatat manual carosabil cu aluviuni la limita bordurii str.T	m	0,47

	Vladimirescu, str. Panduri, str. Mircea cel Batran		
88	Maturat manual stradal I=17974 ml latime 0,5 ml	1000 mp	37,18
89	Transportul rutier al pamantului sau moluzului cu autobasculanta dist.=9 km	tona	18,00

* Preturile nu contin cheltuieli indirecte, profit, contributia angajatorului in procent de 2.25% si TVA

Pct.2 Incepand cu data de **01.09.2018** **SC GOSPODARIA LUMINA SRL** va aplica urmatoarele tarife ce rezulta din manopera pe formatii aplicate la indicatoarele de norme de deviz aprobate **Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței** fiind in conformitate cu Ordinul MLPAT nr.76/N/05.05.1997.

Acestea sunt urmatoarele:

1. **TS** – pentru lucrari de terasamente – editia 1981 ;
2. **D** – pentru lucrari de drumuri – editia 1981 revizuita si completata la nivelul anul 2003, aprobata de MLPTL ;
3. **C** – pentru lucrari turnari betoane - editia 1981 revizuita si completata la nivelul anul 1999, aprobata de MLPTL ;
4. **RpC**- pentru lucrari de reparatii la constructii civile, industriale si social – culturale editia 1981 revizuita si completata la nivelul anul 1999, aprobata de MLPTL ;
5. **RpD**- pentru lucrari de reparatii si intretinere la drumuri si strazi - editia 2003 ;
6. **TR** - pentru transporturi de santier si incarcari/descarcari de materiale de constructii- editia 1981 revizuita si completata la nivelul anul 2002, aprobata de MLPTL ;
7. **AC** - pentru lucrari de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, Industriale si social – culturale ;
8. **RpAC** - pentru lucrari de alimentare cu apa si canalizare la constructii edilitare, civile, industriale si social – culturale – editia 1988 revizuita si completata la nivelul anul 2001 aprobate de MLPTL ;
9. **RpI** - pentru lucrari la instalatii de incalzire centrala - editia 1981 revizuita si Completata la nivelul anul 1999 ;
10. **RCD** - pentru lucrari de restaurari si consolidari la constructii avariate civile, industriale si social – culturale – editia 1997 revizuita si completata la nivelul anului 2001 aprobata de catre MLPTL ;
11. **RpS** - pentru lucrari la instalatii sanitare – editia 1981 revizuita si completata la

12. S nivelul anului 1999 aprobata de catre MLPTL ;
- pentru lucrari de instalatii sanitare editia 1981 revizuita si completata la nivelul anului 1999 aprobata de catre MLPTL ;
13. IZ - pentru lucrari de izolatii la constructii si instalatii – editia anului 1981.

PRESEDINTE,

**Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,**

INIȚIATOR