



S.C. VLADIA PREST S.R.L.
Aleea Daliei, Nr. 28, Bl. L 127, Sc. B, Ap. 33, Constanta
Tel/Fax: 0241/613090, mobil 0744341368 0743024671
Email: vladiaprest@gmail.com ; afro_carmen27@yahoo.com
CIF: RO14566027, J13/1001/2002



PROIECT NR. 716/2019

**LUCRAREA: "CASA MORTUARA LOC. LUMINA, COM. LUMINA,
JUD. CONSTANTA"**


FISE DOTARI

FORMULARUL F5

OBIECTIVUL : CASA MORTUARA
 LOC.LUMINA,COM. LUMINA,
 JUD. CONSTANTA

FISA TEHNICA NR. 1
 Utilajul, echipamentul tehnologic : PANOU RADIANT CU INFRAROSU 1200W
 Livrat cu termostat reglare temperatura

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|--|---|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali controlati : -dimensiuni :930x800x37 ; -varianta montaj :vertical Pmax=1200W ; -tensiune alimentare : 230V c.a ;50Hz -accesorii : elemente de fixare gata montate | | |
| 2. | - Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare, conform Legii 10 ; | | |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform standarde in vigoare - certificare asigurarea calitatii conf. ISO 9001 | | |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie - conform intelegerii acceptata de achizitor si a legislatiei in vigoare | | |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic : - pornire directa | | |



 PERSOANA FIZICA
 N. MARIA PFA Blajanu Maria
 COM. LUMINA, JUD. CONSTANTA
 CUIE 2003/1067
 MTA ROMANIA
 PROIECTANT
 N. MARIA PFA Blajanu Maria
 CUIE 2003/1067
 MTA ROMANIA

OBIECTIVUL : CASA MORTUARA
LOC.LUMINA,COM. LUMINA,
JUD. CONSTANTA

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR.2
Utilajul, echipamentul tehnologic : PANOUL RADIANT CU INFRAROSU 750W
Livrat cu termostat reglare temperatura

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|--|---|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali controlati : -dimensiuni :930x500x37 ; -varianta montaj :vertical Pmax=750W -tensiune alimentare : 230V c.a ;50Hz -accesorii :cablu alimentare, elemente de fixare gata montate | | |
| 2. | - Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare, conform Legii 10 ; | | |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform standarde in vigoare - certificare asigurarea calitatii conf. ISO 9001 | | |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie - conform intelegerii acceptata de achizitor si a legislatiei in vigoare | | |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic : - pornire directa | | |




FORMULARUL F5

**OBIECTIVUL : CASA MORTUARA
 LOC.LUMINA,COM. LUMINA,
 JUD. CONSTANTA**

**FISA TEHNICA NR. 3
 Utilajul, echipamentul tehnologic : PANOU RADIANT CU INFRAROSU 1000W
 Livrat cu termostat reglare temperatura**

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|--|--|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali controlati : -dimensiuni :930x800x37 ; -varianta montaj :vertical Pmax=1000W ; -tensiune alimentare : 230V c.a ;50Hz -accesorii : elemente de fixare gata montate | | |
| 2. | - Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare, conform Legii 10 ; | | |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform standarde in vigoare - certificare asigurarea calitatii conf. ISO 9001 | | |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie - conform intelegerii acceptata de achizitor si a legislatiei in vigoare | | |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic : - pornire directa | | |



Obiectiv : Casa mortuara localitatea Lumina, com. Lumina, judet Constanta
 Obiect : Ob. Lucrari de instalatii sanitare

LISTA
 CU CANTITATI DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ

| Nr. Crt | Denumirea | U/M | Canti tatea | Pret unitar (lei / U.M.) | Valoarea (exclusiv TVA) - mii lei - (col.3 x 4) | Furnizorul (denumire, adresa telefon, fax) | Fisa tehnica atasata |
|---------|-----------------------------------|-----|-------------|---------------------------|---|--|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Boiler electric cu acumulare 80 l | buc | 1 | | | | Fisa tehnica nr. 1 |
| 2 | Vas expansiune boiler 8 l | buc | 1 | | | | Fisa tehnica nr. 2 |
| | | | | Mii lei | | | |



Ing. Gheorghe Mihalcea


Obiectiv : Casa mortuara localitatea Lumina, com. Lumina, judet Constanta
 Obiect : Ob. Lucrari de instalatii sanitare

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic : **BOILER ELECTRIC 80 L**

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | 1 | 2 | 3 |
|----------|---|---|---|------------|
| | | | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| 0 | | | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> - Boiler electric cu acumulare pentru a.c.m. , avind - capacitate : 80 l - montare verticala - racorduri incluse 3/4" - presiune functionare 6 bar - gama de temperature 15°C – 75°C - anod de protectie - putere : 2000 w - termostat - tensiune alimentare 230 V/50Hz - indicator luminos de functionare - protectie tanc – sticla/ceramica - supapa hidraulica de siguranta - grad de protectie IP 24 | | | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> - Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare, conform Legii 10 | | | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> - Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform standarde in vigoare - certificare asigurarea calitatii conf. ISO 9001 | | | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> - Conditii de garantie si postgarantie - termen de garantie 24 luni de la facturare | | | |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> - Alte conditii cu caracter tehnic : | | | |



 AQUAHEAT *
 PROIECTANT INSTAL SRL
 Ing. Gheorghe Minnaela
 CONSTANTA


FORMULARUL F5

Obiectiv : Casa mortuara localitatea Lumina, com. lumina, judet Constanta
 Obiect : **Ob. Lucrari de instalatii sanitare**

FISA TEHNICA NR. 2.

Utiliajul, echipamentul tehnologic : **VAS EXPANSIUNE INCHIS 8 L**

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | 1 | 2 | 3 |
|----------|--|---|---|---|
| 0 | | | | |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali: Vas expansiune inchis, montat pe circuitul boilerului: - V = 8 l - domeniul de temperatura : - 10 +99 grdC - Pi = 1,5 bar - Pf = 6 bar | | | |
| 2. | - Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare, conform Legii 10 | | | |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - conform standarde in vigoare - certificare asigurarea calitatii conf. ISO 9001 | | | |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie - termen de garantie 24 luni de la facturare | | | |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic : | | | |



PROIECTANT
 Ing. Gheorghiu, Mihail STANESCU

OBIECTIVUL : CASA MORTUARA LOC.LUMINA,COM. LUMINA , JUD. CONSTANTA

LISTA DOTARI

| Nr. Crt | Denumirea | U/M | Canti tatea | Pret unitar (lei / U.M.) | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - (col.3 x 4) | Fisa tehnica atasata la PT |
|---------|--------------------------------------|------|-------------|--------------------------|---|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stingator incendiu cu pulbere tip P3 | buc | 2 | | | Fisa tehnica nr.1d |
| 2 | Stingator incendiu cu pulbere tip P6 | buc | 1 | | | Fisa tehnica nr.2d |
| 3 | Capac mortuar | Buc | 1 | | | Fisa tehnica nr.3d |
| 4 | Perechi stativ | Per. | 4 | | | Fisa tehnica nr.4d |
| | Total | | | | | |

PROIECTANT ,

SC VLADIA PREST SRL

Obiectiv : "CASA MORTURARA COMUNA LUMINA ,JUD. CONSTANTA"

Beneficiar : Comuna Lumina

FISA TEHNICA NR. 1d

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Singator portabil tip P3**

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
|----------|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Caracteristici: <ul style="list-style-type: none">- Substanta de stingere: Pulbere ABC 40%- Cantitate nominala de substanta: 3 kg- Presiunea nominala min/max: 14-16 bar- Diametru corp: 130 +/- 2 mm- Inaltime stingator: 435 +/- 5 mm- Focar: 21A 70B C- Temperatura de lucru: min – 30°C/max +60°C | |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare, conf. Legii 10 : <ul style="list-style-type: none">- Fiabilitate deosebita ;- Foarte simplu de montat ;- Mobilitate si manevrare usoara ; | |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante : <ul style="list-style-type: none">- Conform standardelor in vigoare | |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie : conform prevederilor de contractare dintre achizitor si furnizor | |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic : - | |

PROIECTANT,
SC VLADIA PREST SRL

Obiectiv : "CASA MORTURARA COMUNA LUMINA ,JUD. CONSTANTA"

Beneficiar : Comuna Lumina

FISA TEHNICA NR. 2d

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Singator portabil tip P6**

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
|----------|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">- Substanta de stingere: Pulbere ABC 40%- Cantitate nominala de substanta: 6 kg- Capacitatea recipientului: 7,60+/-0,11- Presiunea nominala min/max: 14-16 bar- Diametru corp: 150 +/- 2 mm- Inaltime stingator: 500 +/- 5 mm- Focar: 34A 183B C- Temperatura de lucru: min – 30°C/max +60° | |
| 2. | <p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare, conf. Legii 10 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Fiabilitate deosebita ;- Foarte simplu de montat ;- Mobilitate si manevrare usoara ; | |
| 3. | <p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante :</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform standardelor in vigoare | |
| 4. | <p>Conditii de garantie si postgarantie : conform prevederilor de contractare dintre achizitor si furnizor</p> | |
| 5 | <p>Alte conditii cu caracter tehnic : -</p> | |

PROIECTANT,
SC VLADIA PREST SRL

Obiectiv : "CASA MORTURARA COMUNA LUMINA ,JUD. CONSTANTA"

Beneficiar : Comuna Lumina

FISA TEHNICA NR. 4d

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Picioare de sustinere sicriu**

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
|----------|--|--|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Caracteristici: <ul style="list-style-type: none">- Fabricat din tuburi de otel tratate, protectie pentru sicriu din PVC- Se potrivesc cu usurinta in interior vehiculului | |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare, conf. Legii 10 : <ul style="list-style-type: none">- Fiabilitate deosebita ;- Foarte simplu de montat ;- Mobilitate si manevrare usoara ; | |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante : <ul style="list-style-type: none">- Conform standardelor in vigoare | |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie : conform prevederilor de contractare dintre achizitor si furnizor | |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic : - | |

PROIECTANT,
SC VLADIA PREST SRL

Obiectiv : " CASA MORTURARA COMUNA LUMINA ,JUD. CONSTANTA"

Beneficiar : Comuna Lumina

FISA TEHNICA NR. 3d

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Capac mortuar**

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
|----------|--|---|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">- tensiunea de alimentare 230V- temperatura minima produsa 0 °C- capacitatea de racire 300W- agent de racire R134a, cantitatea de agent 370g- lungime 208 cm, latime 70 cm,- latimea perimetrala de sprijin 10 cm.- Dimensiunea sticlei de termopan 120 cm x 51 cm,- Iluminare cu led la 12V-os Led perimetral pe marginea sticlei- Panou de control al temperaturii Dixel <p>Capacul frigorific este presetat sa functioneze in intervalul de temperatura +2 - +4 °C</p> | |
| 2. | <p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare, conf. Legii 10 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Fiabilitate deosebita ;- Foarte simplu de montat ;- Mobilitate si manevrare usoara ; | |
| 3. | <p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante :</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform standardelor in vigoare | |
| 4. | <p>Conditii de garantie si postgarantie : conform prevederilor de contractare dintre achizitor si furnizor</p> | |
| 5 | <p>Alte conditii cu caracter tehnic : -</p> | |

PROIECTANT,
SC VLADIA PREST SRL